

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00005

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0000963**
«Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон (495) 287-80-51, факс (495) 287-80-51.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон (495) 287-80-51, факс (495) 287-80-51.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты "PAROC", марки: PAROC Pro Wired Mat 80, PAROC Pro Wired Mat 80 W2, PAROC Pro Wired Mat 80 AL1, PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 W2, PAROC Pro Wired Mat 100, PAROC Pro Wired Mat 100 W2, PAROC Pro Wired Mat 100 AL1, PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 W2 (см. Приложение Бланк № 0000646), выпускаемые по ТУ 5762-005-48956966-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 04 с/см-2015 от 06.11.2015 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0007/0008 стр/см/оп от 22.10.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11.ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.11.2015 по 22.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

А. В. Ржанковский

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С- RU.ЭО30.В.00005

(обязательная сертификация)

№ 0000646

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
576200	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты "PAROC", марки: - PAROC Pro Wired Mat 80, PAROC Pro Wired Mat 80 W2, PAROC Pro Wired Mat 80 AL1, PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 W2 (содержание органических веществ - не более 0,8% , плотность - 72-88 кг/м ³); - PAROC Pro Wired Mat 100, PAROC Pro Wired Mat 100 W2, PAROC Pro Wired Mat 100 AL1, PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 W2 (содержание органических веществ - не более 0,8% , плотность - 90-110 кг/м ³).	ТУ 5762-005-48956966-2014



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

A.B. Rjanковский
подпись

А.В. Ржанковский
инициалы, фамилия

L.N. Sazonova
подпись

Л.Н. Сазонова
инициалы, фамилия